シート防水一体型締結工法のご紹介

新築工事・改修工事 どちらでもご提案可能な安心工法で電気代やCO2の削減を






住べシート防水とソーラーフロンティアが 陸屋根設置についての課題を解決!

初期費用を抑えたい

シート防水一体型締結工法なら…

従来基礎方式と比べ、基礎工事の必要がなく、初期費用が大幅 に削減できます。また、大幅な工期短縮が可能となります。



防水保証付きで設置したい

シート防水一体型締結工法なら…

大手防水シートメーカーである住べシート防水(株)と共同開発した金具を使用することで、**防水保証付きで太陽光架台を設置できます。**また、シミュレーションや、大型送風試験機による耐風圧試験により安全性を確認しております。





【共同開発防水兼用アンカー】


【架台設置例】

※サンロイドDN防水システム専用 ※新築工事、改修時には全面のシート防水改修が必要です。

屋根に無駄なく載せたい

シート防水一体型締結工法なら…

従来の大型傾斜架台が不要となることで、充填設置が可能。 従来の工法より約25%設置容量を増やすことが可能です。



屋根に重いものを載せるのが不安


シート防水一体型締結工法なら…

従来の工法で使用していた基礎を使わず、防水シートと固定金具を一体化させることで、<u>折板屋根工法と同等</u> レベルの荷重を実現(13~15kg/m)。今まで耐荷重が 原因で載せられなかった屋根にも設置可能です。




シート防水一体型締結工法の対応区分

工事区分を分けることで保証範囲を明確に棲み分け



下地へしっかり固定する安心工法




ソーラーパネルが風荷重や積雪荷重、地震荷重を受け た時に、アンカー1個当たりに生じる最大負荷を算出し、 許容荷重が基準(JIS、建築基準法)を上回っている ことを確認しています。

《例:RC下地 外断熱仕様》

- ●下地へしっかり固定する安心工法
- ●コンクリート以外の下地にも対応

〈適用下地材〉 コンクリート 金属下地 サンドイッチパネル





※フラット形状も 対応可能 ※金属厚さ 1.0mm以上



スミルーフDN DNルーフボード

住ベシート防水株式会社

お問合せ先 03-5462-8960

E-mail:sunloid-dn@ml.sumibe.co.jp

<本社所在地> 〒140-0002

東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル

ソーラーフロンティア株式会社

お問合せ先 0120-55-8983

受付時間 9:00~17:30 ※年中無休(年末年始を除く)

<本社所在地> 〒100-0005

東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 帝劇ビル



